



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

РАЗРЕШЕНИЕ

за пускане на пазара и употребата
на продукт за растителна защита

№ 02094 – ПРЗ*

Дата на издаване: 24.08.2023.

Издание: 1/24.08.2023.

**ТЪРГОВСКО ПРИЗ
НАИМЕНОВАНИЕ:**

Активно/и вещество/а:

бенсулфурон-метил
(bensulfuron) - 600 г/кг

Производител/и:

Шарда Кропкем Лтд., Индия/
Sharda Cropchem Ltd., India

Производител: Шарда Кропкем Лтд., Индия/
Sharda Cropchem Ltd., India

Функция на продукта: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория за употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,100 кг; 0,500 кг и 1 кг бутилка от HDPE

Притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба:

Шарда Кропкем Испания
С.Л., Испания

Основание: чл.55 ал.2 от Закона за защита на растенията и Заповед № РД 11-1880/08.08.2023 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за разрешаване за пускане на пазара и употреба на територията на страната на продукт за растителна защита.

Срок на валидност: 31.10.2024 г.

При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ПРИЗ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ПРИЗ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

* Продуктът за растителна защита се идентифицира с този номер на разрешение.

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

е на продукта
 формулация
 концентрация на активно/и
 цество/а:

ПРИЗ
 ВГ

бенсулфурон-метил (bensulfuron) - 600 г/кг

Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод Вид (f-h)	Приложение			Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
				Фази на развитие и сезон (i)	Брой Мин/ макс (k)	Интер вал между Приложенията (мин)	г продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка		
(a)	(b)	(c)	(f-h)	(i)	(k)	(мин)	г продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка	(l)	(m)
Ориз	П	<i>Suretus difformis</i> (CUPDI), <i>Suretus longus</i> (CUPLO) <i>Atmania coccinea</i> (AMMCO)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-29 (два листа разтворени – видими са максималния брой на брагята)	1	-	10 г продукт /дка	20-40 л/дка	6 г а.в./дка		Водата трябва да се отстрани от полето в момента на прилагане, оставяйки посева да бъде залят с 5-10 см вода. Повторно подаване на вода 5-15 дни след прилагане.

а културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(потребя на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З))

апр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, личвени насекоми, листни гъби, плесели

апр. намокрян прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), трапули (ТР)

СРР Кодове – GIFAR Техническа монография №2, 1989

сички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

сгод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръсване, намокряне

ид, напр. дълостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

кг или г/л

гадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография. Стадий на развитие на растенията. 1997. Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

НП – минимален интервал преди прибиране на реколтата

абележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетирание съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетирание			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibilизация, категория 1	H317 H411	GHS07 Внимание	H317 H411	EUN401	SP1 SPe3

Токсичен за водната среда – хронична опасност, категория 2

Особени изисквания и/или ограничения: Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища). Да се използва работно облекло, покриващо цялото тяло и предпазни ръкавици по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или 1 метър с включени дюзи, намаляващи разпръскването със 75% до неземеделски площи, с цел опазване на нецелевите растения.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ

