



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

РАЗРЕШЕНИЕ

за пускане на пазара и употребата
на продукт за растителна защита

№ 01982 – ПРЗ*

Дата на издаване: 06.10.2021 г.

Издание: 1.06.10.2021 г.

**ТЪРГОВСКО
НАИМЕНОВАНИЕ:**

ШАЛИМАР

Активно/и вещество/а:

1. протиоконазол (prothioconazole) - 125 г/л
2. тебуконазол (tebuconazole) - 125 г/л

Производител/и:

информация с поверителен характер, съгласно
чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по
искане на Шарда Кропкем Испания С.Л.,
Испания

информация с поверителен характер, съгласно
чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по
искане на Шарда Кропкем Испания С.Л.,
Испания

Производител: Шарда Кропкем, Индия/ Sharda Cropchem Ltd., India

Функция на продукта: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория за употреба: втора професионална

**Размер и материал на
опаковката:** 0,25 л, 0,5 л, 1 л, 5 л, 10 л бутилки (контейнери) от
коекструдирани полиетилен висока
плътност/етилен/винил алкохол (COEX(HDPE/EVOH))

**Притежател на разрешението за
пускане на пазара и употреба:** Шарда Кропкем Испания С.Л.,
Испания

Основание: чл.55 ал.2 от Закона за защита на растенията и Заповед №РД 11-
2259/01.10.2021 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на
храните за разрешаване за пускане на пазара и употреба на територията на страната на
продукт за растителна защита.

Срок на валидност: 31.07.2023 г.

При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на
валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ШАЛИМАР
се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на
активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се
издава нарочна заповед. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и
употреба на продукта за растителна защита ШАЛИМАР съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до
приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по
реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от
ЗЗР.

Продуктът за растителна защита се идентифицира от този номер на разрешението

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Име на продукта
Формулация
Концентрация на активно/и противогнозол (prothioconazole)- 125 г/л
вещество/а:
тебуконазол (tebuconazole)- 125 г/л

ШАЛИМАР
ЕК

№	Култура и/или описание	П О и З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод Вид (t-h)	Приложение			Доза на приложение		Каран тинен срок (дни)	Забележки
					Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интер вал между прило жения та (мин)	л/мл или г/лс продукт /дка	Вода литра/дка		
1	Зимен ечемик	П	(c) Хелминтоспориоза (<i>Helminthosporium</i> sp.) Мрежеста петна (<i>Helminthosporium</i> <i>terres/Puccinophora teres</i>)	Механиз ирана наземна техника	ВВСН 30-59 Начало на удължаване на стъблото – край на изключаването	1-2	14-21 дни	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	12.5+12.5 г а.в./ дка	35 дни
					ВВСН 30-65 Начало на удължаване на стъблото – пълен цъфтек						
					ВВСН 30-65 Начало на удължаване на стъблото – пълен цъфтек						
2	Зимна пшеница	П	Ръжди (<i>Rustina</i> sp.) Фузариози (<i>Fusarium</i> sp.)	Механиз ирана наземна техника	ВВСН 30-59 Начало на удължаване на стъблото – край на изключаването	1-2	14-21 дни	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	12.5+12.5 г а.в./ дка	35 дни
			Септориози (<i>Septoria</i> sp.)								

3	Тритикале	П	Септориози (<i>Serjoria sp.</i>)	Механизация рана наземна техника	ВВСН 30-59 Начало на удължаване на стъблото – край на изпасването	1-2 дни	100 мкг продукт /дка	20-40 л/дка	12,5+12,5 г.а.в./ дка	35 дни
			Фузариози (<i>Fusarium sp.</i>)		ВВСН 30-65 Начало на удължаване на стъблото – пълнен цъфтен					

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и плете), където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фунгициз на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрита помещение (З)

(с) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плесени

(д) напр. намокрян прах (НП), смулосилен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(е) GCRF Кодове – GIGAP Техническа монография №2, 1989

(ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне

(х) вид, напр. излюстно, разпръскване, въздушно пръскане, на река, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(и) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията 1997, Blackwell, ISBN 3-8763-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) РНН – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Класификация и етиктиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация			Етиктиране		
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на кожата, категория 2	H315	GHS07	H315	EUH401	SP1
Кожна сенсibiliзация, категория 1	H317	GHS08	H317		SPe3
Сериозно дразнене на очите, категория 2	H319	GHS09	H319		SPe8
Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 3, дразнене на дихателните пътища	H335	Внимание	H335		
Токсичност за репродукцията, категория 2	H361d		H361d		
Опасност за водната среда – Остра опасност, категория 1	H400		H410		
Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 1	H410				

Особени изисквания и/или ограничения: Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища). Да се използват лични предпазни средства - работно облекло и защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане и защитни очила/маска за лицето по време на смесване/зареждане. Да се използват лични предпазни средства - работно облекло с дълги ръкави и дълги крачоли и ръкавици при спазване на интервал за повторно влизане от 1 ден за инспектиране /напояване. Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на пъфяща плевелна растителност. Да се предоставят данни от Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания в ЦУ на БАБХ за хронични изследвания при пчелни ларви и възрастни пчели в 12-месечен период след датата на издаване на разрешението на продукта.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ



На основание чл.6, ал.1 т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията Българската агенция по безопасност на храните поддържа и актуализира в електронната си страница : www.babh.government.bg база данни за пуснатите на пазара за употреба продукти за растителна защита.