



ЗАПОВЕД

№ *Р.М. 464*

София, ...*05.03*... 2021 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД-735/26.02.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 16268/24.10.2019 г. на фирма Шарда Кропкем Испания СЛ/ Sharda Cropchem Espana SL, с упълномощен представител ХИМКОНСУЛТ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разреждавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ДИПОЛ**

Активно вещество: флуазифоп-П (fluazifop-P) - 125 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Шарда Кропкем Лтд., Индия/ Sharda Cropchem Ltd., India

Производител на активното вещество флуазифоп-П: Шарда Кропкем Лтд., Индия/ Sharda Cropchem Ltd., India

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л, 5 л, 10 л и 20 л бутилки/контейнери от СОЕХ или РЕ/РА

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1 Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитно работно облекло по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.
 - 1.2 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
 - 1.3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
 - 1.4 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
 3. Разрешените минимални употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
 4. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
 5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество флуазифоп-П, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **31.12.2024 г.**
 6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДИПОЛ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
 7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДИПОЛ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
 8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Шарда Кропкем Испания СЛ/ Sharda Cropchem Espana SL.
 9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
 10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл.

55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



За Изпълнителен директор:

Зам. Изп. директор: *инж. д-р Николай Роснев*

Заповед за заместване № *РВ М-447*

от *02.03.2021 г.*

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РДН-363/05-032

Търговско наименование на продукта: **ДИПОЛ**
 Формуляция: **емулсионен концентрат (ЕК)**
 Концентрация на активно вещество: **флуазифоп-П - 125 г/л**

№	Култура и/или описание	П	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод/ Вид (f-h)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
					Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (к)	Интервал между приложенията (мин)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс			
1	Маслодайна рапица	П	Едногодишни житни плевели	Механизира- на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	90		
2	Слънчоглед	П	Едногодишни житни плевели	Механизира- на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	90		
3	Захарно цвекло	П	Едногодишни житни плевели	Механизира- на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	56		
4	Соя	П	Едногодишни житни плевели	Механизира- на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	75		
5	Пагладжан	П	Едногодишни житни плевели	Механизира- на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	30		

6	Фасул, грах	II	Едногодишни житни плевели	Механизира- на на земна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	I	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	90	
7	Декоративни дървесни растения	II	Едногодишни житни плевели	Механизира- на на земна техника	В активен растеж	I	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	-	Да се прилага когато плевелите са в активен растеж и са достигнали височина 10- 50 см. Забележката не е валидна за балтур.

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете), където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (II), приложение в оранжерия (O) или в закрито помещение (3)

(с) напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(д) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГГ)

(е) GCRF Кодове – GHAP Техническа монография №2, 1989

(ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, намазване, напращане, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) т/кг или г/л

(j) етапий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растението, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практичските условия на употребата

(l) РН – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Р. № 43/2003 А

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед №

Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Караantinен срок (дни)	Забележки	
			Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитието и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интервал между приложението (мин)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/ма			
(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)	(l)	(m)					
1 Чесън	П	Едногодишни житни плевели	Механизира-на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	28	(m)	
2 Памук	П	Едногодишни житни плевели	Механизира-на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	-		Продукцията да се използва само в текстилната промишленост
3 Лук	П	Едногодишни житни плевели	Механизира-на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	28		
4 Пащърнак	П	Едногодишни житни плевели	Механизира-на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	28		

5	Аспержи	II	Едногодишни житни плевели	Механизира-на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	28	
6	Маруля и други салати	II	Едногодишни житни плевели	Механизира-на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	42	
7	Краставици	II	Едногодишни житни плевели	Механизира-на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	28	
8	Моркови	II	Едногодишни житни плевели	Механизира-на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	28	
9	Декоративни тревисти растения	II	Едногодишни житни плевели	Механизира-на наземна техника	1-3 листа на плевелите, след поникване на културата	1	-	125 мл/дка	20-60 л/дка	15.63 г а.в./дка	-	

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита ДИПОЛ, съгласно Приложение № 2 от настоящата заповед за контрол на едногодишни житни плевели при чесън, памук, лук, пащърнак, аспержи, маруля и други салати, декоративни тревисти растения, краставици и моркови.

2. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита ДИПОЛ, съгласно Приложение № 2 от настоящата заповед, за контрол на едногодишни житни плевели при чесън, памук, лук, пащърнак, аспержи, маруля и други салати, декоративни тревисти растения, краставици и моркови, е на лицето прилагашо продукта.

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
 (б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
 (с) напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
 (д) напр. намокрян прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

- (e) GСРР Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, намазване, напръскване, напръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален Орой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РНЧ – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/регресии

Приложение № 3 към Заповед №.....*РФМ 463/0603А*

<i>Класификация и етикетирание съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетирание			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
<p>Опасност при вдишване, категория 1</p> <p>Кожна сенсibiliзация, категория 1</p> <p>Токсичност за репродукцията, категория 2</p> <p>Опасност за водната среда - остра опасност, категория 1</p> <p>Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1</p>	<p>H304</p> <p>H317</p> <p>H361d</p> <p>H400</p> <p>H410</p>	<p>GHS07</p> <p>GHS08</p> <p>GHS09</p> <p>Опасно</p>	<p>H304</p> <p>H317</p> <p>H361d</p> <p>H410</p>	<p>EUN066: Повтарящата се експозиция може да причини изсушаване или напукване на кожата.</p> <p>EUN401</p>	<p>SP1</p> <p>SPe3</p>