



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на земеделието, храните и горите  
Българска агенция по безопасност на храните

## РАЗРЕШЕНИЕ

за пускане на пазара и употребата  
на продукт за растителна защита

№ 01900 – ПРЗ\*

Дата на издаване: 01.12.2020г.

Издание: 1/01.12.2020г.

**ТЪРГОВСКО ПАУЪР**  
**НАИМЕНОВАНИЕ:**

**Активно/и вещество/а:**

протиоконазол – 250 г/л

**Производител/и:**

Шарда Кропкем Лтд, Индия/ Sharda Cropchem Ltd, India

**Производител:** Шарда Кропкем Лтд, Индия/ Sharda Cropchem Ltd, India

**Функция на продукта:** фунгицид със системно действие

**Вид на формулацията:** емулсионен концентрат (ЕК)

**Категория за употреба:** втора професионална

**Размер и материал на опаковката:** 0,25 л, 0,5 л, 1 л, 5 л и 10 л бутилка от СОЕХ,  
20 л бутилка от флуориран HDPE

**Притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба:** Шарда Кропкем Испания, С.Л., Испания

**Основание:** чл.55 ал.2 от Закона за защита на растенията и Заповед №РД/11-2621/24.11.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за разрешаване за пускане на пазара и употреба на територията на страната на продукт за растителна защита. Продуктът е идентичен на ПРЗ ПРАКТИС с Разрешение № 01860-ПРЗ - Издание 1/10.07.2020 г.

**Срок на валидност:** 31.07.2021 г.

При удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ПАУЪР се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

# РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Име на продукта  
 ПАУЪР  
 ЕК  
 Формулация  
 Концентрация на активно/и протикоказол – 250 г/л  
 вещество/а.

№	Култура и/или описание	П Ф или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод Вид (f-h)	Приложение		Доза на приложение		Каран тичен срок (дни)	Забележки		
					Фазы на развитие и сезон (f)	Брой Мин/макс (к)	Интервал между Приложенията (мин)	л/мл или р/кг продукт /дка Мин/макс			Вода л/гра/дка	грама а.в./дка
1	Пшеница	П	Ръжда ( <i>Rhizinia spp.</i> )	Механичарана наземна техника	1-во приложение ВВСН 31-33 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - третият възел е най-малко на 2 см над втория възел)	2	10- 14	80 мл/дка	20- 50 л/дка	20 г а.в./дка	(m)	
					2-ро приложение ВВСН 39-49 (фаза на флаговия лист флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима - видими първи осили)							

2	Е-темик	II	Фузариоза ( <i>Fusarium</i> spp.)	<p>1-во приложение ВВСН 39 - 43 (фаза на флаговия лист - средна фаза на вретене. влагалището на флаговия лист е едва видимо полуто)</p> <p>2-ро приложение ВВСН 53 - 65 (30% от класа са отворени-пълнен пъвеж)</p>	2	10 - 14	80 мл/дка	20 - 50 мл/дка	20 г а.в./дка	35
			Фузариоза ( <i>Fusarium</i> spp.)	<p>1-во приложение ВВСН 39 - 43 (фаза на флаговия лист - средна фаза на вретене. влагалището на флаговия лист е едва видимо полуто)</p> <p>2-ро приложение ВВСН 53 - 65 (30% от класа са отворени-пълнен пъвеж)</p>	2	10 - 14	80 мл/дка	20 - 50 мл/дка	20 г а.в./дка	35

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Колекта (и двете), където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. хаещи/триещи или смучели насекоми, почвени насекоми, личини гъби, плесели

(д) напр. намакрям-прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(е) БСРФ Кодове – БИГАР Техническа монография №2, 1989

(ф) Всички използвани съращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намакряне, напращане, намакряне

(в) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(ж) т/ка или г/л

(з) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(л) РНН – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(м) Забележките могат да включват степен на употреба/икономическо значение/регистрация

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Сериозно дразнене на очите, категория 2	H319 H335 H411	GHS07 GHS09  Внимание	H319 H335 H411	EUN401	SP фрази: SP1 SPe2 SPe3
Специфична токсичност за определени органи (дразнене на дихателните пътища) – еднократна експозиция, категория 2					
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2					

**Особени изисквания и/или ограничения:** Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на смесване и зареждане на продукта.

Да не се прилага при изкуствено дренирани почви с цел опазване на водните организми.

Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра и растителнозащитна ивица от 10 метра при пролетни зърнено-житни култури и нетретирана буферна зона от 20 метра и растителнозащитна ивица от 20 метра при зимни зърнено-житни култури до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

**ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ**



На основание чл. 6, ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията Българската агенция по безопасност на храните поддържа и актуализира в електронната си страница [www.babh.government.bg](http://www.babh.government.bg) база данни за пуснатите на пазара за употреба продукти за растителна защита.