



ЗАПОВЕД

№ ... *РД М-1583* ...

София, ... *08-04* ... 2020 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД – 1909/10.06.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 10630/09.07.2019 г. на фирма Шарда Кропкем Испания С.Л./Sharda Cropchem España S.L., Испания, с упълномощен представител „Химконсулт“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ПРАКТИС**

Активно вещество: протиоконазол – 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Шарда Кропкем Лтд./Sharda Cropchem Ltd/Индия

Производител на активното вещество протиоконазол: Шарда Кропкем Лтд./Sharda Cropchem Ltd/Индия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Размер и материал на опаковката: 0,25 л, 0,5 л, 1 л, 5 л и 10 л бутилка от СОЕХ, 20 л бутилка от флуориран HDPE.

Категория на употреба: втора професионална

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища
- 1.2. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на смесване и зареждане на продукта.
- 1.3. Да не се прилага при изкуствено дренирани почви с цел опазване на водните организми.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра и растителнозащитна ивица от 10 метра при пролетни зърнено-житни култури и нетретирана буферна зона от 20 метра и растителнозащитна ивица от 20 метра при зимни зърнено-житни култури до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество протиоконазол, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.07.2021 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПРАКТИС** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПРАКТИС** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Шарда Кропкем Испания С.Л. /Sharda Cropchem España S.L., Испания.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ/ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



НТ/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №... / 08.04.2008г
 РД М-1583

Търговско наименование на продукта: Праклис
 Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 Концентрация на активното вещество: проглюконазол - 250 г/л

№	Култура и/или описание (a)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
			Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс	Интервал м/у прилож. дни (мин)	Милилитра продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	Грама активно вещество/во/дка		
1.	Пшеница	Ръжди (<i>Rhizinia spp.</i>)	Механизирана наземна техника	1-во приложение ВВСН 31-33 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - третият възел е най-малко на 2 см над втория възел)	2	10 - 14 дни	80 мл/дка	20 - 50 л/дка	20 г а.в./дка	35 дни	
				2-ро приложение ВВСН 39-49 (фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима - видими първи осили)							

		Фузариоза (<i>Fusarium</i> spp.)		1-во приложение ВВСН 39 - 43 (фаза на флаговия лист - средна фаза на вреженене: влагалището на флаговия лист е едва видимо подуто) 2-ро приложение ВВСН 53 - 65 (30% от класа са отворени-пълен цъфтеж)							
2.	Ечемик	II	Фузариоза (<i>Fusarium</i> spp.)	Механи- зирана наземна техника	1-во приложение ВВСН 39 - 43 2-ро приложение ВВСН 53 - 65	2	10 -- 14 дни	80 мл/дка	20 - 50 л/дка	20 г а.в./дка	35 дни

(а) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) употреба на открито или на поле (II), приложение в оранжерия (O) или в закрито помещение (3)

(с) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плесели и др.

(f) вейчки използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, направане, намазване, намазване

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ЛПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практичните условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етиктиране, съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етиктиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
<p>Сериозно дразнене на очите, категория 2</p> <p>Специфична токсичност за определени органи (дразнене на дихателните пътища) – еднократна експозиция, категория 2</p> <p>Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2</p>	<p>H319</p> <p>H335</p> <p>H411</p>	<p>GHS07</p> <p>GHS09</p> <p>Внимание</p>	<p>H319</p> <p>H335</p> <p>H411</p>	<p>EUN401</p>	<p>SP фрази:</p> <p>SP1</p> <p>SPe2</p> <p>SPe3</p>