

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

МЕТСО

Фунгицид със системно действие
за употреба при зимна пшеница и зимен ечемик.

Съдържание на активно вещество: Метконазол- 60 г/л (5.67% т./т.)

Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: Втора професионална

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с

Разрешение №: 02065-ПРЗ Издание: 1/03.04.2023 г.

UFI: S6XM-TADG-8R08-PEWX

Притежател на разрешението:

Sharda Cropchem España, S.L.

Edificio Atalayas business Center - Carril Condomina no. 3,

12th floor - 30006 Murcia,

Испания

Дистрибутор:

”АСМ” ЕООД,

гр. Монтана, ул. „Гоцо Митов“ No 5,

тел. No 0888 769 348



Опасно

Съдържа 1-пентанол, въглеродороди, C10-C12, изоалкани, < 2% ароматни.

Предупреждения за опасност:

H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H315 - Предизвиква дразнене на кожата.

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H361d - Предполага се, че уврежда плода.

H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P261 - Избягвайте вдишване на дим, аерозоли, изпарения.

P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P280 - Използвайте предпазни очила, предпазна маска за лице, предпазни ръкавици, предпазно облекло.

P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.

P405 - Да се съхранява под ключ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетиране:

SP 1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

Spe2 Да не се прилага при дренирани почви, с цел опазване на подпочвените води.

Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и предпазни очила/маска за лицето по време на работа с продукта, с изключение при прилагане с трактор със затворена кабина.

Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и работно облекло при повторно влизане в третираните площи и спазване на интервал от 20 дни след третирането.

Да се осигури буферна зона от 10 метра с цел опазване здравето на случайно намиращи се наблизо лица.

Като стандартно правило да не се влиза повторно в третираните площи, преди отлаганията от пръскане по листните повърхности да са изсъхнали напълно.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

МЕТСО е фунгицид, съдържащ метконазол като активно вещество, за употреба при зимна пшеница и зимен ечемик. Метконазол е триазолов фунгицид. Принадлежи към инхибиторите на Sterol Biosynthesis (SBI фунгициди), SBI клас I, наименование на групата: DMI (Де-метиляращи инхибитори).

Разрешени употреби:

При зимна пшеница за контрол на ръжди (*Puccinia* spp.) и септориози (*Septoria* spp.), в доза 150 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л количество вода/дка.

Момент за приложение: От начало на удължаване на стъблото до край на изкласяването (ВВСН 30-59).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 10-14 дни

Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 35 дни

Техника на приложение: Механизирана наземна техника

При зимен ечемик за контрол на мрежести петна (*Pyrenophora teres*) и листен пригор (*Rhynchosporium secalis*), в доза 150 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л количество вода/дка.

Момент за приложение: От начало на удължаване на стъблото до край на изкласяването (ВВСН 30-59).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 10-14 дни

Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 35 дни

Техника на приложение: Механизирана наземна техника

Приготвяне на работния разтвор:

Напълнете до половината резервоара на пръскачката с чиста вода и започнете да разбърквате. Бавно добавете необходимото количество продукт. Изплакнете празните контейнери и добавете водите от изплакване към резервоара за пръскане. Добавете останалата вода и продължете да разбърквате, докато пръскането приключи.

Управление на резистентността

За да се избегне развитието на резистентност:

- Използвайте МЕТСО в разрешената доза на приложение, не използвайте намалени дози;
- Използвайте при редуване с фунгициди с различен механизъм на действие;
- Приложението трябва да бъде като защитно приложение;
- Използвайте други мерки за контрол на болестите като устойчиви сортове и добри агротехнически практики.

Първа помощ и медицински съвети

Общи мерки: Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако се почувствате зле, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, където е възможно).

При вдишване : Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона и да се отведе на чист въздух. Ако пострадалият не диша, да се направи изкуствено дишане. Да се повика лекар.

При контакт с кожата : Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата веднага се измийте с обилно количество вода и сапун.

При контакт с очите : Да се измие обилно с вода (в продължение на минимум 20 минути), като държите очите широко отворени, след сваляне на меките контактни лещи, след това незабавно потърсете медицинска помощ.

При поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

При необходимост се свържете с Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен);

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Съхранение: Да се съхранява само в оригиналната опаковка на сухо, хладно и добре проветриво място. Да се съхранява в затворен съд. Да се пази от пряка слънчева светлина. Температура на съхранение 0 – 30 °С.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват

повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на съхранение.

Дата на производство: виж опаковката.

Партида №: виж опаковката.

Него количество:.... L

